




Максимальные крутящие моменты.
Трубопроводная арматура.

Максимальный крутящий момент винта крышки.


Максимальный момент затяжки уплотнительного винта в измерительном патрубке.

Используйте специальные инструменты.



Узел запрещается использовать
в качестве рычага.


Порядок установки сдвоенного реле давления.



Перед установкой выкрутить винт из
измерительного патрубка.

МОНТАЖ.

1. Реле устанавливается непосредственно на патрубок герметичность и правильность с внешней резьбой Rp 1/4.
2. После установки проверить на герметичность и правильность функционирования реле.



Регулировка реле давления!

С помощью специальных инструментов: отвертки №3 или PZ2, открутить болты на корпусе! Снять крышку.
Установить реле давления, с помощью регулировочного колёсика со шкалой, на заданное значение давления.




Внимание!!!

Не имеется абсолютной защиты от прикосновения, возможен контакт с частями, проводящими ток



Технический паспорт на датчик реле давления GW...A6

2,5 Nm
M4
1,2 Nm
2 Nm

DN Rp	B 1/4
M _{max}	35 [Nm] t ≤ 10 s
T _{max}	20 [Nm] t ≤ 10 s



Следить за отсутствием
вибрации при монтаже!



Более подробная техническая информация находится на CD-диске, который можно заказать по: телефону: (495) 903-86/68
электронной почте: cd-order@astreya-ltd.ru



DUNGS®



Технический паспорт

Karl Dungs GmbH & Co. KG - Германия

Производитель

Регулятор-Стабилизатор

Наименование

FRS 5065

Модель

058792

Артикул

11.05.2006

Дата получения

Характеристики для арматуры

65 мм

Ду 65

присоединение (Резьба коническая, Фланец)

Общие характеристики

500

Максимальное рабочее давление (мбар/мм Н₂O)

Р_{вых}=10-30

Диапазон регулировки давления* (мбар/мм Н₂O)

Сертификаты и Разрешения Госгортехнадзора

№ РОСС DE.ДЕ01.В22110

№ 6128875 с 29.11.2004 по 28.11.2007

№ РРС 00-17436 от 18.08.2005

№002119 действует ьно до 18.08.2008

Разрешение Госгортехнадзора

Сертификат Соответствия

Арматура

Комплектность

Приборы

Фланец

Фланец с ниппелем

Штекер электроподключения

Другое

Штекер электроподключения

Другое

Гарантия 1 год со дня пуска в эксплуатацию,
но не более 18 месяцев со дня продажи

Адрес производителя

Karl Dungs GmbH & Co.

Siemensstr. 6-10

D-73660 Urbach, Germany

Telefon + 49 7181-804-0

Telefax + 49 7181-804-166

Адрес продавца

ООО "Астрея"

127106, г. Москва,

Нововладыкинский проезд, 8, стр. 3

т ел/ф акс: +7 095 903 8666

т ел/ф акс: +7 095 903 8668

www.astreya-ltd.ru